

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 206/2018
Processo de Licitação: 206/2018
Data do Processo: 26/12/2018

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 206/2018
b) Licitação Nr.: 106/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/01/2019
e) Objeto da Licitação: Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e material permanente destinado ao Setor de Alimentação Escolar, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME (410994)

6	Cuba de inox com capacidade aproximada de 03 litros. Com medida externa de 325mm X 176mm, interna de 300mm X 151mm, e profundidade de 100mm. Acompanha tampa compatível. - Marca: IBET GN1/2 100	UN	15,00	0,0000	112,00	1.680,00
7	Cuba de inox com capacidade aproximada de 06,5 litros. Com medida externa de 325mm X 176mm, interna de 300mm X 151mm, e profundidade de 150mm. - Marca: IBET GN1/3 150	UN	15,00	0,0000	152,00	2.280,00
8	Cuba de inox com capacidade aproximada de 07 litros. Com medida externa de 325mm X 265mm, interna de 300mm X 240mm, e profundidade de 100mm. Acompanha tampa compatível. - Marca: IBET GN1/2 100	UN	15,00	0,0000	115,00	1.725,00
9	Cuba de inox com capacidade aproximada de 09 litros. Com medida externa de 325mm X 176mm, interna de 300mm X 151mm, e profundidade de 200mm. - Marca: IBET GN 1/3 200	UN	15,00	0,0000	225,00	3.375,00
10	Cuba de inox com capacidade aproximada de 10,5 litros. Com medida externa de 325mm X 265mm, interna de 300mm X 240mm, e profundidade de 150mm. - Marca: IBET GN 1/2 150	UN	10,00	0,0000	162,00	1.620,00
11	Cuba de inox com capacidade aproximada de 14,5 litros. Com medida externa de 325mm X 265mm, interna de 300mm X 240mm, e profundidade de 200mm. - Marca: IBET GN 1/2 200	UN	10,00	0,0000	200,00	2.000,00
12	Cuba de inox com capacidade aproximada de 15 litros. Com medida externa de 530mm X 325mm, interna de 505mm X 300mm, e profundidade de 100mm. Acompanha tampa compatível. - Marca: IBET GN 1/1 100	UN	10,00	0,0000	215,00	2.150,00
13	Cuba de inox com capacidade aproximada de 22,5 litros. Com medida externa de 530mm X 325mm, interna de 505mm X 300mm, e profundidade de 150mm. - Marca: IBET GN 1/1 150	UN	10,00	0,0000	250,00	2.500,00
14	Cuba de inox com capacidade aproximada de 30 litros. Com medida externa de 530mm X 325mm, interna de 505mm X 300mm, e profundidade de 200mm. - Marca: IBET GN 1/1 200	UN	5,00	0,0000	230,00	1.150,00

Santo Augusto, 25 de Janeiro de 2019.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 206/2018
Processo de Licitação: 206/2018
Data do Processo: 26/12/2018

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME (410994)

22	Exaustor para cozinha industrial, tipo axial, com pintura eletrostática epóxi e chave de reversão (exaustão e ventilação), silencioso, medindo em diâmetro 50cm. Voltagem de 220v, potência de 250W, rotação de 1500 rpm. Garantia de 1 ano. - Marca: VENTIDELTA 0,5 AXIAL	UN	2,00	0,0000	900,00	1.800,00
Total do Fornecedor:						20.280,00

GERALDO COSSETIN & CIA LTDA (411929)

1	Amassadeira espiral destinadas a amassar, misturar e sovar massas médias e pesadas. Equipada com grade frontal de segurança impedindo o acesso do usuário nas partes móveis do equipamento, atendendo as normas do Ministério do Trabalho e possuindo design avançado sem prejudicar sua funcionalidade. A fixação da tampa proporciona um eficiente sistema de fechamento isento de interferência de vibrações oriundas do motor ou do ambiente externo. Capacidade de 2,5 até 25Kg de massa pronta, potência de 2,0 Cv monofásico e trifásico, consumo de 1,50 Kw/h Com dimensões aproximada de (alt. x larg. x comp.): 875x325x865mm Garantia de 1 ano. - Marca: BRAESI AES-25	UN	1,00	0,0000	7.250,00	7.250,00
15	Divisora de massa, com capacidade de cortar massas em unidade de pão francês, com 30 divisões iguais em cada operação. Constitui-se de base, navalhas de corte e eixo dentado em aço carbono, sendo a base revestida com aço inoxidável, a estrutura e cremalheira em ferro fundido e carenagem em aço carbono com pintura epóxi e, ou em aço inox. Navalhas totalmente protegidas pela carenagem da máquina, impossibilitando o usuário entrar em contato com as mesmas, estando a máquina em funcionamento. Sem pedestal. Capacidade de 30 pães por operação e funcionamento com até 2,5 kg de massa pronta. As divisões são de aproximadamente 68g, que ao serem assados passam a ter 50 g. Garantia de 1 ano. - Marca: VENANCIO DMV-30	UN	1,00	0,0000	3.100,00	3.100,00
Total do Fornecedor:						10.350,00

GUILHERME XAVIER PIVA - ME (411268)

19	Estante de 1 metro de comprimento por 2 metros de altura, com 5 prateleiras lisas, produzida totalmente em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta até 480 kg de carga, sendo 96 kg em cada prateleira. - Marca: MOPAL	UN	6,00	0,0000	1.715,00	10.290,00
24	Mesa fabricada em Aço Inox 430, com regulagem de altura nos pés. Medindo: altura: 900 mm, largura: 700 mm e comprimento: 1400 mm. - Marca: MOPAL	UN	5,00	0,0000	1.129,00	5.645,00
Total do Fornecedor:						15.935,00

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME (10363)

2	Amolador/afiador de facas elétrico. Características adicionais: afiador elétrico de 2 estágios, guia de lâminas que seguram a faca no ângulo correto da amolação; Tensão: 220 v; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 40watts; comprimento do cabo: 1,2m. Dimensões: 25 cm (C) x 12 cm(L) x 18 cm (A). Peso: 1,2 kg. Garantia de 1 ano. - Marca: Loud KS28D	UN	1,00	0,0000	365,00	365,00
4	Caixa térmica tipo hot box com fecho de aço inoxidável e anel de vedação. Produzida em Polietileno de alto impacto. Na cor Azul. Ideal para ser empilhada seguramente. Adequada para armazenagem de cubas em inox, podendo comportar uma cuba individual, duas ou três cubas simultâneas, com as seguintes características: 01 Cubas em inox medindo 530mmx325mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 4,5 até 30l); Ou 2 Cubas em inox medindo 325mmx265mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 2,0l a 14,5l); Ou 3 cubas em inox de 325mmx176mm e 20mm de profundidade máxima (capacidade de 1,5l a 9,0l). Peso sem cuba: 9,6 kg. Garantia de 1 ano. - Marca: Termica.com 30l	UN	20,00	0,0000	665,00	13.300,00

Santo Augusto, 25 de Janeiro de 2019.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME (10363)

23	Mesa com Pia Industrial medindo 900x700x1000cm. Produzida em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência, com uma cuba de 50 x 50 e 50 cm de profundidade, produzida em aço inox 304. - Marca: Brascool JP	UN	2,00	0,0000	1.855,00	3.710,00
Total do Fornecedor:						17.375,00

LIRA DA LUZ & CIA LTDA (411267)

16	Embaladora para Bobinas de película de PVC em até 45 centímetros de largura, indicada para acondicionar perecíveis ou fracionados. Produto com certificação do INMETRO. Área de selagem: 150x250mm. Área de corte: 500mm. Voltagem: Bivolt Automática. Garantia de 1 ano. - Marca: Plasmaq / SF 50	UN	1,00	0,0000	705,00	705,00
25	Misturadeira com capacidade para 5kg de farinha e 7kg de massa; cilindro de 40 cm. Extrusora boca nº8, para cinco tipos de massas e quatro tipos de biscoitos. Acompanha funil de plástico e modelador de biscoito. Capacidade de produção 60kg de massa por hora. Transmissão com corrente dentada, carenagem em aço carbono, pintra epoxi e bivolt (127/220V). Motor, 1/2 HP. Garantia de 1 ano. - Marca: Malta / 1033	UN	6,00	0,0000	2.650,00	15.900,00
26	Panela de Pressão industrial de 22 L, com fechamento externo para uso profissional, confeccionada em alumínio, com acabamento com polimento de alto brilho. Compatível para fornecer pressão de trabalho de 80 KPA. Acompanha grelha de alumínio, para manter os alimentos fora do contato direto com o fundo da panela. Com alças confeccionadas em baquelite resistente ao calor e com design anatômico. Borrachas de vedação e válvulas de silicone que garantem uma perfeita vedação, mesmo quando submetidas a altas temperaturas. Com janela de segurança e sistema de oito travas, garantindo o perfeito travamento da panela, evitando que a panela seja aberta enquanto houver pressão interna. Medindo aproximadamente 26 cm de altura, 33cm de diâmetro e 4,6mm de espessura. Capacidade: 22 Litros. Certificada pelo INMETRO. Garantia de 1 ano. - Marca: Eiricar / 22	UN	1,00	0,0000	449,00	449,00
Total do Fornecedor:						17.054,00

MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (9662)

3	Balança digital de precisão, capacidade de no máximo 15 Kg com divisão de 5 gramas, 220 v, display em LCD, prato de pesagem em aço inoxidável AISI 430. Garantia mínima de 1 ano.	UN	2,00	0,0000	592,00	1.184,00
5	Câmara de crescimento fechada para pães ou armário, capacidade para 20 esteiras de 58x70cm. Confeccionada em chapas de aço carbono pintadas, com pintura epóxi; com visor de vidro na porta, com rodízios para facilitar locomoção e trava da porta com mola. Medindo aproximadamente: Largura: 640mm, Altura: 197mm e Profundidade: 700mm. Acompanha 20 esteiras em aço inox (5 tiras de 58 cm x 68cm). Garantia de 1 ano.	UN	1,00	0,0000	1.314,00	1.314,00
Total do Fornecedor:						2.498,00

MARCIANE TIBOLA HAACK (411928)

27	Processador/picador de legumes. Deverá conter: 1 disco fatiador - 1 mm, 1 disco fatiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 5 mm, e 1 disco desfiador - 8 mm, 1 disco ralador. Capacidade de produção de 250 kg/h. Potência do motor de 0,5 CV, frequência 60 Hz, rotação do disco de 438 rpm, diâmetro do bocal menor: 48 mm. Tensão: 220 V. Garantia de 1 ano. - Marca: GPANIZ/CUTTER 05L	UN	5,00	0,0000	3.615,00	18.075,00
Total do Fornecedor:						18.075,00
Total Geral:						101.567,00

Santo Augusto, 25 de Janeiro de 2019.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal