

555  
e

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 44/2016 - PR**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 1/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, José Luiz Andrighetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 84/2016
- b ) Licitação Nr.: 44/2016-PR
- c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d ) Data Homologação: 07/06/2016
- e ) Objeto da Licitação Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	------------	----------------	---------------

**INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME (10422)**

34	Escritivaninha de canto com opção de montagem tanto para a direita como para a esquerda, possui 03 gavetas com corrediças metálicas e armário com 02 portas. Dimensões Largura: 1,52 m x Altura: 77,00 cm x Profundidade: 47,00 cm. - Marca: MOBILTEX	Un	10,00	0,0000	650,00	6.500,00
42	Mesa de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pêshorizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. - Marca: MOBILTEX	Un	2,00	0,0000	850,00	1.700,00

**Total do Fornecedor: 8.200,00**

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 2/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUIS CESAR REIS - EPP (9496)

17	Arquivo em aço, com 04 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. 26,70Kg. Espessura da chapa: 0,45mm. - Marca: REIFLEX	Un	15,00	0,0000	375,00	5.625,00
26	Colchão para Berço - Nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. - Marca: SERPIL	Un	30,00	0,0000	71,00	2.130,00
27	Colchonete para Repouso - Nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. (modelo Proinfância). Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em epóxi (a pó) microtexturizado. Cores das portas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, e uva). Medidas: 1980 X 900 X 400 mm. - Marca: REIFLEX	Un	80,00	0,0000	54,00	4.320,00
29	Conjunto coletivo infantil mesa quadrada com 04 cadeiras empilháveis. Mesa quadrada pré-escolar Estrutura em tubo 1 1/4", com pintura em tinta epóxi-pó. Tampo em ABS. Tampo: 1220mmx810mm; Altura: 520mm. Cadeira empilhável pré-escolar Estrutura em tubo 3/4". Pintura em tinta epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno anatômico. Assento: 395x305mm; Encosto: 375x295mm; Altura até o assento: 310mm; Altura total: 685mm. - Marca: REIFLEX	Un	20,00	0,0000	700,00	14.000,00

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 3/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUIS CESAR REIS - EPP (9496)

31	Conjunto Escolar formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 325 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 380 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa tem 650 mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes e pode ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo se fixa ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. Possui 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. Estrutura metálica da mesa é confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de $\varnothing$ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dá por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó. Apresentar junto a proposta Catálogo ou Descritivo técnico com imagem, juntamente com Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. - Marca: REIFLEX	Un	50,00	0,0000	340,00	17.000,00
----	---	----	-------	--------	--------	-----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 4/23


**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LUIS CESAR REIS - EPP (9496)**

47	Quadro branco, Comprimento mínimo 2,48 e Largura mínima: 1,15 cm, moldura em alumínio, não magnético, de fácil fixação na parede. - Marca: REIFLEX	Un	10,00	0,0000	300,00	3.000,00
48	Quadro branco, medindo 150 x 300 cm, moldura em alumínio, não magnético, de fácil fixação na parede. - Marca: REIFLEX	Un	10,00	0,0000	320,00	3.200,00
49	Trocador de Fraldas. Armário com (02) duas portas e 03 nichos com caixas plásticas, confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Colchão com espuma densidade 50 mm com acabamento em Courvin, mecanismo porta toalha descartável. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Cores a escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva). Medidas: 850 X 1350 X 600 mm. - Marca: REIFLEX	Un	3,00	0,0000	540,00	1.620,00

**Total do Fornecedor: 50.895,00**

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 5/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS (411112)**

21	Cadeira com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido facto dunas. Medidas do assento 450x450mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 410mm de largura por 420mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubo Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado de um lado à outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do assento é regulável de 432 à 532mm; Largura total da cadeira 580mm. O mecanismo Relaxita é feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo de assento e encosto. A tensão desse reclinação é ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Apresentar junto a proposta Catálogo ou Descritivo técnico com imagem, Laudo técnico conforme NR 17 emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Segurança do Trabalho devidamente registrado no seu conselho, juntamente com Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m <sup>2</sup> e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiros plásticos para acabamento. - Marca: Plaxmetal	Un	10,00	0,0000	370,00	3.700,00
----	--	----	-------	--------	--------	----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 6/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS (411112)**

22	Cadeira Escolar Adulto A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. Apresentar junto a proposta Catálogo ou Descritivo técnico com imagem, juntamente com Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m <sup>2</sup> e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. - Marca: Plaxmetal	Un	50,00	0,0000	135,00	6.750,00
----	---	----	-------	--------	--------	----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 7/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS (411112)**

- |    |   |    |        |        |        |           |
|----|---|----|--------|--------|--------|-----------|
| 23 | Cadeira Infantil A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 300 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada a partir de tubos de secção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. Apresentar junto a proposta Catálogo ou Descritivo técnico com imagem, juntamente com Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m <sup>2</sup> e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. - Marca: Plaxmetal | Un | 100,00 | 0,0000 | 110,00 | 11.000,00 |
|----|---|----|--------|--------|--------|-----------|

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Apdrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 8/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS (411112)

28	Conjunto Escolar, formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa tem 760 mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes e pode ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo se fixa ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. Possui 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. Estrutura metálica da mesa é confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de $\varnothing$ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dá por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó. Apresentar junto a proposta Catálogo ou Descritivo técnico com imagem, juntamente com Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. - Marca: Plaxmetal	Un	50,00	0,0000	350,00	17.500,00
----	--	----	-------	--------	--------	-----------

Total do Fornecedor: 38.950,00

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 9/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. (411113)

- |   |   |    |       |        |          |           |
|---|---|----|-------|--------|----------|-----------|
| 1 | Armário 09 nichos com 09 caixas. Armário com doze nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante ao órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. - Marca: SCHOOL CENTER                                | Un | 10,00 | 0,0000 | 1.260,00 | 12.600,00 |
| 2 | Armário 12 nichos. Armário com doze nichos e com 12 Armário alto com doze nichos confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 1600 X900 X450mm. - Marca: SCHOOL CENTER | Un | 10,00 | 0,0000 | 1.400,00 | 14.000,00 |
| 3 | Armário alto com nove nichos, confeccionado em MDF 15 mm, cor cinza ou ovo, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colocado com hot-melt. Base com rodas de silicone para locomoção, Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Acompanha 03 caixas medias com as seguintes medidas: L:0.25 P:0.39 A: 0.12 cm e 06 caixas grandes com as seguintes medidas: L:0.25 P:0.39 A: 0.23 cm - Marca: SCHOOLCENTER   | Un | 10,00 | 0,0000 | 1.300,00 | 13.000,00 |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 10/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. (411113)**

4	Armário baixo com 02 portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 740 X 900 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER	Un	10,00	0,0000	1.000,00	10.000,00
5	Armário baixo com duas portas, três nichos e quatro caixas multi-uso, confeccionado em MDP/MDF 15 mm, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colocado com hot-melt. Base com rodas de silicone para locomoção, Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 1060 X 1560 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER	Un	10,00	0,0000	770,00	7.700,00
6	Armário baixo com quatro nichos confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 740 X 1350 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER	Un	15,00	0,0000	900,00	13.500,00

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
Jose Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 11/23

560  
e

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. (411113)**

- |   |  |    |       |        |        |          |
|---|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 7 | Armário baixo com três portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 740 X 1350 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER | Un | 10,00 | 0,0000 | 560,00 | 5.600,00 |
| 8 | Armário com três portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 1600 X 450 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER       | Un | 10,00 | 0,0000 | 850,00 | 8.500,00 |
| 9 | Armário duas (02) portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. - Marca: SCHOOL CENTER                                    | Un | 10,00 | 0,0000 | 770,00 | 7.700,00 |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 12/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. (411113)**

- |   |    |       |        |          |           |
|---|----|-------|--------|----------|-----------|
| 15 Armário roupeiro - Armário com 15 (quinze) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0,60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 15 (quinze) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 31x 24 cm e área interna 32,5x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Base para elevação que comporta os 02 (dois) corpos de armários unidos por parafuso zincado, facilitando a limpeza embaixo dos mesmos. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Totalizando as seguintes dimensões. Altura: 2m, Largura: 0,90m, Profundidade: 45 cm. - Marca: SCHOOL CENTER | Un | 5,00  | 0,0000 | 2.132,11 | 10.660,55 |
| 16 Armário quatro (04) portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas: 1600 X 900 X 450 mm. - Marca: SCHOOL CENTER   | Un | 10,00 | 0,0000 | 1.190,00 | 11.900,00 |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 13/23

561  
e

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. (411113)**

30	Conjunto composto de uma (01) mesa e 02 (dois) bancos escamoteáveis (rebatíveis) estrutura metálica confeccionados em tubo 20 x 40 chapa 18 (1.2mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) cor a escolher (prata, preto ou branco) acabamento com ponteiros de plástico resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestido em fórmica cor a escolher, acabamento com perfil de PVC colado pelo sistema hot-melt. Apresentar junto a proposta em nome do fabricante, relatório de ensaio conforme ABNT NBR NM 300/2004, determinação do teor da migração de metais presentes no laminado na cor branca e Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000. Medidas da mesa: 200 X 80 X 54 cm Medidas do banco: 200 X 30 X 33 cm. - Marca: SCHOOL CENTER	Un	3,00	0,0000	2.500,00	7.500,00
----	---	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 122.660,55

**VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME (10207)**

18	Banheira - conjuntos para banho para bebê de plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto deve conter: Banheira, Saboneteira. A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água. Comprimento: 80 cm - Largura: 56 cm (modelo Proinfância). - Marca: GALZERANO	Un	5,00	0,0000	44,00	220,00
19	Berço Camping: Berço e cercado com regulagem para duas alturas; Primeira altura (parte de cima) para bebês que ainda não sabem sentar aproximadamente 6 meses. Segunda altura (parte de baixo) para crianças de até 17 kg, aproximadamente 3 anos; Vem com tela mosquiteiro; Desmontável, transforma-se em mala, prática para transportar; Com bolso na lateral, ideal para guardar cobertor e brinquedos; Com duas rodas para facilitar a locomoção; Tecido e estrutura de excelente qualidade. - Marca: GALZERANO	Un	10,00	0,0000	375,00	3.750,00
24	Cadeira monobloco empilhável de polipropileno, cores: azul, rosa, vermelha. peso máximo recomendado 40kg. Submetido a vários e rigorosos testes de qualidade. Material totalmente livre de materiais tóxicos. Produto leve e fácil de transportar. Medidas: Altura - 560CM; Largura - 360CM; Profundidade - 370CM. - Marca: TRAMONTINA	Un	100,00	0,0000	39,90	3.990,00
33	Escada em alumínio, estrutura em alumínio e pelas plásticas em polipropileno, seis degraus, com fita de segurança, leve, dobrável, de fácil armazenamento, própria para uso doméstico. Fabricadas segundo os critérios da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. - Marca: MOR/REF. 5104	Un	8,00	0,0000	119,00	952,00

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 14/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME (10207)**

45	Placas de Tatame em EVA (Creches I, II e III) - placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratório os credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (modelo Proinfância). - Marca: MB	Un	200,00	0,0000	39,90	7.980,00
46	Quadro branco 90x120cm - Serão fornecidos quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90 cm Largura 120 cm. - Marca: BS	Un	10,00	0,0000	190,00	1.900,00

Total do Fornecedor: 18.792,00

**WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)**

10	Armário Duplo com 06 (seis) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m². Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: BICCATECA	Un	10,00	0,0000	970,00	9.700,00
----	---	----	-------	--------	--------	----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Arrighetto  
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 15/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)**

- |    |  |    |       |        |          |           |
|----|--|----|-------|--------|----------|-----------|
| 11 | Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: BICCATECA | Un | 3,00  | 0,0000 | 1.040,00 | 3.120,00  |
| 12 | Armário Duplo com 10 (dez) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 10 (dez) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 31x 24 cm e área interna 32,5x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: BICCATECA   | Un | 10,00 | 0,0000 | 1.130,00 | 11.300,00 |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 16/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

- |    |   |    |      |        |          |           |
|----|---|----|------|--------|----------|-----------|
| 13 | Armário em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais. 01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: BICCATECA  | Un | 5,00 | 0,0000 | 2.050,43 | 10.252,15 |
| 14 | Armário para Livros e Periódicos confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: duas laterais em chapa aço 0,60 mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60 mm, um reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, 04 (quatro) prateleiras fixadas através de encaixes em passos de 125mm, confeccionadas em chapa aço 0,60 mm com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm com dobras quadruplas, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha, a porta da esquerda dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: BICCATECA | Un | 5,00 | 0,0000 | 1.110,00 | 5.550,00  |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 17/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

- |    |  |    |        |        |        |          |
|----|--|----|--------|--------|--------|----------|
| 20 | Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Chapa de aço nº 18 (1,2 mm) dobrado em forma de "L", cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Sua base deverá ser imantada. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório destacando prazo de garantia do fabricante. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 10 cm, Base: 10 cm. - Marca: BICCATECA  | Un | 100,00 | 0,0000 | 16,00  | 1.600,00 |
| 35 | Estante Biblioteca Kids Dupla Face Base Fechada, 06 Prateleiras - 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 58,5 cm. - Marca: BICCATECA | Un | 10,00  | 0,0000 | 795,00 | 7.950,00 |

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz André Letto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 18/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

36	Estante Biblioteca Kids Simples Face Base Fechada, 03 Prateleiras - 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. - Marca: BICCATECA	Un	15.00	0,0000	500,39	7.505,85
----	--	----	-------	--------	--------	----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 19/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

37	Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm. - Marca: BICCATECA	Un	10,00	0,0000	1.160,00	11.600,00
----	---	----	-------	--------	----------	-----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 20/23

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)**

38	Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. - Marca: BICCATECA	Un	15,00	0,0000	770,00	11.550,00
----	---	----	-------	--------	--------	-----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 21/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

39	Expositor Kids para Livros Base Fechada, 03 Prateleiras - 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras inclinadas com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida com 02 (dois) parafusos e porcas a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. - Marca: BICCATECA	Un	15,00	0,0000	545,99	8.189,85
----	---	----	-------	--------	--------	----------

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016


Folha: 22/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

40	Expositor para livros e periódicos duplo, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm. - Marca: BICCATECA	Un	5,00	0,0000	1.306,69	6.533,45
43	Painel para sinalização liso para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, completamente liso, sem saliências ou perfurações aparentes. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m², Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões mínimas: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm. - Marca: BICCATECA	Un	20,00	0,0000	158,52	3.170,40

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

  
Jose Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 44/2016 - PR

Processo Administrativo: 84/2016  
Processo de Licitação: 84/2016  
Data do Processo: 13/04/2016

Folha: 23/23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECU (411111)

44	Painel para sinalização liso para estante simples face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, completamente liso, sem saliências ou perfurações aparentes. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Apresentar junto a proposta Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m <sup>2</sup> , Catálogo ou Descritivo técnico com imagem e no caso de revenda, o licitante deverá fornecer autorização do fabricante registrado em cartório. Dimensões mínimas: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 24 cm, Profundidade: 2,7 cm. - Marca: BICCATECA	Un	20,00	0,0000	88,28	1.765,60
----	--	----	-------	--------	-------	----------

Total do Fornecedor: 99.787,30

Total Geral: 339.284,85

Santo Augusto, 7 de Junho de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal

