

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 80/2018
b) Licitação Nr.: 51/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 10/07/2018
e) Objeto da Licitação: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA (410823)

19	Cadeira giratória com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido facto dunas. Medidas do assento 450x450mm. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 410mm de largura por 420mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto atarraxastes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubo Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado de um lado à outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do assento é regulável de 432 à 532mm; Largura total da cadeira 580mm. O mecanismo Relaxita é feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A tensão desse reclinamento é ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A base penta pé é fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo Ø 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tubo é fixado o apoio confeccionado em PP injetado através de parafusos para plástico. Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiros plásticos para acabamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Na cor Preta. - Marca: PLAXMETAL 3900	UN	50,00	0,0000	435,00	21.750,00
----	---	----	-------	--------	--------	-----------

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 2/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA (410823)

20	Cadeira Fixa 04 pés, Cadeira com estrutura de assento em plástico reforçado de 8mm de espessura com formato anatômico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido. Medidas do assento 465mm de largura x465mm de profundidade. O encosto é fabricado em peça inteiriça, com ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas dimensões são de 410mm na maior largura por 410mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento formada por tubos Ø 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrados e interligados de um lado a outro por duas travessas de sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do assento 455mm e largura total 525mm. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi pó. Todas as extremidades do tubos recebem ponteiros plásticos para acabamento. Cor Preta. - Marca: PLAXMETAL 39003	UN	50,00	0,0000	255,00	12.750,00
----	---	----	-------	--------	--------	-----------

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 3/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA (410823)

26	Conjunto Escolar, formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com \varnothing 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FNDE. A mesa tem 760 mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes e pode ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo se fixa ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. Possui 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. Estrutura metálica da mesa é confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de \varnothing 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dá por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó. - Marca: PLAXMETAL 24048	UN	194,00	0,0000	399,00	77.406,00
----	---	----	--------	--------	--------	-----------

Total do Fornecedor: 111.906,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 4/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GUILHERME XAVIER PIVA - ME (411268)

7	Armário de aço para pastas AZ, 50 escaninhos, duas portas com maçaneta. Corpo do armário com opções de chapa em 26/24. Medidas Aproximadas: 1.98m altura x 1.10m largura x 0.32m profundidade. Capacidade de 70kg. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. - Marca: QUALITECK	UN	15,00	0,0000	1.480,00	22.200,00
9	Armário duas portas em aço - Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm, com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi, (a pó) microtexturizado. Medidas: 1980 x900x400 mm. Cores das portas (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês), a escolher na ocasião da entrega. - Marca: QUALITECK	UN	17,00	0,0000	689,00	11.713,00
11	Armário roupeiro de aço 1/16, com as seguintes especificações: Altura: entre 1,95m e 2,0 m; Largura: entre 1,22 m e 1,25 m; Profundidade: entre 0,35 m e 0,40 m; Chapa do corpo: nº 26; chapa da porta: nº 22; Quantidade de porta: 16 portas com pistão para cadeado; Quantidade de pés: 4 pés com sapatas plásticas protetoras, na cor cinza. - Marca: BIG	UN	3,00	0,0000	940,00	2.820,00
12	Arquivo de aço, com 4 gavetas para pasta suspensa, com chaves, confeccionado em aço reforçado, com sistema de deslizamento das gavetas através de braço telescópico, com capacidade, aproximada de 45 kg por gaveta, material fabricado em chapa de aço nº 18 (1,20mm), nas dimensões: 1.335mm de altura x 470mm de largura x 705mm de profundidade. - Marca: BIG	Un	30,00	0,0000	650,00	19.500,00
21	Cadeira 04 pés Fixa, a cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura deve apresentar ponteiros plásticos injetados em polipropileno. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e estofado com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. Deverá conter 02 Kit's de Ponteiros Conectores. A ponteira conectora é um acoplamento do tipo macho e fêmea em forma de cunha, encaixado às extremidades laterais das travessas da cadeira, servindo para conectar uma cadeira à outra quando colocadas lado a lado. As ponteiros são produzidas em polipropileno copolímero injetado. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm aproximadamente. Cor Preta. - Marca: PLAXMETAL	UN	40,00	0,0000	110,00	4.400,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GUILHERME XAVIER PIVA - ME (411268)

23	Cadeira longarina executiva 03 lugares, acento e encosto confeccionados em polipropileno, com a base em ferro, na cor preta, nas dimensões (AxLxC): 82x150x56cm. - Marca: PLAXMETAL	UN	20,00	0,0000	330,00	6.600,00
24	Carro/Mesa de apoio para refeitório. Medindo no mínimo 900mmX400mm X800mm Com alças tubulares para movimentação nos dois lados. Planos com rebaixo estampados para evitar queda de recipientes e garantir grande durabilidade. Cada plano comporta um peso de 50kg. 4 rodízios giratórios de fácil movimentação, sendo 2 com freio. Construído inteiramente em aço inox AISI 304. - Marca: GDC	UN	8,00	0,0000	1.320,00	10.560,00
27	Escrivanhinha de canto com opção de montagem tanto para a direita como para a esquerda, possui 03 gavetas com corredeiras metálicas e armário com 02 portas. confeccionado em MDP/MDF 15 mm. Dimensões Largura: 1,52 m x Altura: 77,00 cm x Profundidade: 47,00 cm. Na cor ciliégio. - Marca: QUALITECK	UN	25,00	0,0000	495,00	12.375,00
30	Estante Lisa em Aço Inox AISI 304. Fornecida com 4 prateleiras com ajuste de altura. As prateleiras são reforçadas para suportar até 100kg. Cantoneiras com dobras amassadas para assegurar mais resistência, sem cantos salientes. Todos os cantos são arredondados para facilitar a limpeza e garantir a segurança do operador. Pés em Nylon para não danificar o piso. Na cor cinza. - Marca: PROGAS	UN	10,00	0,0000	2.350,00	23.500,00
32	Mesa de reunião medindo 2200x1150x800mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. - Marca: QUALITECK	UN	8,00	0,0000	865,00	6.920,00
39	Placas de Tatame em EVA (Creches I, II e III) - placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (modelo Proinfância). - Marca: MUNDO DA BORRACHA	UN	212,00	0,0000	45,00	9.540,00

Total do Fornecedor: 130.128,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NORMELIA LOTTERMANN - EPP (410633)

1	Armário 09 nichos com 09 caixas. Armário com nove nichos e com 09 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. - Marca: REIFLEX	UN	12,00	0,0000	1.480,00	17.760,00
2	Armário alto, com 02 portas, com 04 divisórias internas, confeccionado em MDP/MDF 15 mm, nas dimensões (LxAxP): 91x161x42cm, na cor ciliégio. - Marca: REIFLEX	UN	16,00	0,0000	610,00	9.760,00
3	Armário baixo com 02 portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas: 740 X 900 X 450 mm. - Marca: REIFLEX	UN	5,00	0,0000	510,00	2.550,00
4	Armário baixo com duas portas, três nichos e quatro caixas multi-uso, confeccionado em MDP/MDF 15 mm, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colocado com hot-melt. Base com rodas de silicone para locomoção, Medidas: 1060 X 1560 X 450 mm. Na cor ciliégio. - Marca: REIFLEX	UN	5,00	0,0000	790,00	3.950,00
5	Armário balcão baixo, com chave, com divisórias internas, confeccionado em MDP/MDF 15 mm, nas dimensões (LxAxP): 91x81x42cm, na cor ciliégio. - Marca: REIFLEX	UN	10,00	0,0000	475,00	4.750,00
6	Armário com três portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas: 1600 X 450 X 450 mm. - Marca: REIFLEX	UN	10,00	0,0000	948,00	9.480,00
8	Armário duas (02) portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. - Marca: REIFLEX	UN	20,00	0,0000	860,00	17.200,00
10	Armário quatro (04) portas confeccionado em MDP/MDF 15 mm cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Medidas: 1600 X 900 X 450 mm. - Marca: REIFLEX	UN	5,00	0,0000	1.085,00	5.425,00
13	Balcão de cozinha com 02 portas e 04 gavetas, com armário 03 portas e paineliro com 02 portas. Na cor cereja. Fabricado em MDF. Composição do material: aço/MDF. Acompanhado de pia em Inox 2 cubas. - Marca: REIFLEX	UN	1,00	0,0000	1.200,00	1.200,00
14	Balcão multiuso para forno e micro-ondas, com 02 portas, na cor branca. Confeccionado em MDP/MDF 15 mm. - Marca: REIFLEX	UN	1,00	0,0000	270,00	270,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 7/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NORMELIA LOTTERMANN - EPP (410633)

17	Cadeira Escolar Adulto A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com \varnothing 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. - Marca: REIFLEX	UN	50,00	0,0000	135,00	6.750,00
18	Cadeira Fôrmica Educação Infantil: Assento e Encosto: Compensado Multilaminado Revestido em Fôrmica; Anatômicos; Fixação: Rebites em Alumínio; Estrutura: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4); Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó; Cor: Branco; Empilhável até 10 unidades; Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado; Dimensões: Assento: 305 x 310mm; Encosto: 160 x 310mm; Altura até o Assento: 310mm; Altura até o Encosto: 580mm; Largura: 340mm; Profundidade: 340mm. Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica (Laranja) ou Verde Acqua, escolha na ocasião da entrega. - Marca: REIFLEX	UN	150,00	0,0000	70,00	10.500,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NORMELIA LOTTERMANN - EPP (410633)

22	Cadeira Infantil A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 300 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. - Marca: REIFLEX	UN	50,00	0,0000	115,00	5.750,00
29	Estante com fundo em madeira MDF, com 16 nichos de intervalos regulares e alinhados, com espaçamento amplos, medindo 1700mm de comprimento x 1710mm de altura x 500mm de profundidade. Na cor ciliégio. - Marca: REIFLEX	UN	3,00	0,0000	1.850,00	5.550,00
31	Gaveteiro para escritório, 03 gavetas, 01 para pasta suspensa, com chave, todo em BP. Corpo BP 15 mm, tampo BP 30mm, corredeiras metálicas e rodízios. Na cor Ciliégio. Dimensões: 70 x 47 x 48 cm (AxLxP). Peso do produto: 22 kg. - Marca: REIFLEX	Un	15,00	0,0000	340,00	5.100,00
33	Mesa para refeitório conjunto (Formica): Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura em sua borda. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Altura 0,75 m. Assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura: 0,45m Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. Medida do tampo: 2,40 x 0,80 m; - 08 lugares. - Marca: REIFLEX	UN	20,00	0,0000	1.290,00	25.800,00
34	Mesa para refeitório conjunto modelos: Infantil e Fundamental: Conjunto refeitório infantil, composta de Mesa e banco c/ encosto - estrutura monobloco, medidas da mesa: 1,5m x 0,6m com 02 bancos de 1,5m x 0,3m. ou medidas da mesa: 2m x 0,6m com 02 bancos 2m x 0,3m. Tampo 15mm em MDF revestido de fórmica, borda de 30mm em fórmica com cantos arredondados, tubo 30cm x 30cm parede de 1,2mm, pintura eletrostática epóxi pó. - Marca: REIFLEX	UN	10,00	0,0000	1.000,00	10.000,00
35	Mesa para refeitório simples: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados; Bordas: Perfil de PVC tipo "T"; Estrutura: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó; Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões Aproximadas: Comprimento: 1500mm; Profundidade: 600mm; Altura Total: 520mm. Cores: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica (Laranja), Verde Acqua; A escolher na ocasião da entrega. - Marca: REIFLEX	UN	15,00	0,0000	450,00	6.750,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 9/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NORMELIA LOTTERMANN - EPP (410633)

36	Mesa Redonda Infantil 4 a 6 anos: Tampo: Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados; Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões Aproximadas: Diâmetro: 1200mm; Altura: 580mm - 4 à 6 anos. Cores: Amarelo, Azul Real, Branco, Cerâmica(Laranja), Verde Acqua., a escolher na ocasião da entrega. - Marca: REIFLEX	UN	30,00	0,0000	280,00	8.400,00
37	Mesa sextavada central: Tampo: Material: MDF de 15mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Cantos Arredondados. Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura: Material: Tubo de Aço. Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. Tratamento anti-ferrugem e Corrosão. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Diâmetro: 620mm. Altura: 570mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses. - Marca: REIFLEX	UN	15,00	0,0000	200,00	3.000,00
38	Mesa Sextavada Trapezoidal: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica; Cantos Arredondados; Bordas: Perfil de PVC tipo "T"; Estrutura: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). Gradil; Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão; Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado; Dimensões: Base Maior: 660mm; Base Menor: 330mm; Profundidade: 350mm; Altura até o Gradil: 440mm; Altura Total: 570mm. Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Acqua; a escolher na ocasião da entrega. - Marca: REIFLEX	UN	100,00	0,0000	120,00	12.000,00
40	Quadro branco, Comprimento mínimo 2,48 metros, e Largura mínima: 1,15 metros, moldura em alumínio, não magnético, de fácil fixação na parede. - Marca: REIFLEX	UN	10,00	0,0000	510,00	5.100,00
41	Quadro branco, medindo 150 x 300 cm, moldura em alumínio, não magnético, de fácil fixação na parede. - Marca: REIFLEX	Un	5,00	0,0000	580,00	2.900,00
					Total do Fornecedor:	179.945,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 80/2018
Processo de Licitação: 80/2018
Data do Processo: 20/06/2018

Folha: 10/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIR (411729)

28	Estante Biblioteca Kids Simples Face Base Fechada, 03 Prateleiras – 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. - Marca: BICATECA/ 2142KIDS	UN	30,00	0,0000	510,00	15.300,00
----	--	----	-------	--------	--------	-----------

Total do Fornecedor: 15.300,00

Total Geral: 437.279,00

Santo Augusto, 10 de Julho de 2018.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal