



TERMO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2014
Processo Administrativo Nº 180/2014

Fica incluído no rol de documentos necessários para a habilitação previsto no Edital (item 7.6), o subitem

7.6.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (para a licitante que ofertar preço para os itens 06 e 07):

- a) Certidão de registro da empresa licitante e do(s) profissional(is) integrante(s) de seu quadro técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com prazo de validade em vigor;
Obs. Os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA/RS (Resoluções nºs. 266/79 e 413/97, CONFEA);
- b) Atestado(s) de capacidade(s) técnica, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico–CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa, com características iguais ou semelhantes ao objeto do item 06 e 07 da licitação.
Obs. A empresa licitante poderá fazer uso dos atestados de capacidade técnica mediante comprovação de vínculo com o(s) profissional(is), através de cópia autenticada do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou cópia autenticada de contrato de prestação de serviços, devidamente registrado em cartório. Caso o profissional seja sócio proprietário, a comprovação se dará através de cópia autenticada do Contrato social e/ou Alteração contratual, em que conste cláusula que o identifique nesta condição.

Fica retificada a quantidade e acrescido os itens 84, 85, 86 e 87 **DA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS**, pertinente ao item 09 (nove) do Termo de Referência, anexo I do edital, conforme segue.

Em face da retificação fica alterada também a data e hora de abertura, ficando assim designada para o dia 21/08/2014 às 10h.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital e demais anexos.

Santo Augusto-RS, 06 de agosto de 2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
Prefeito Municipal



DA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

ITEM	QNT	UN	DESCRIÇÃO	V. Unit. (R\$)
01	05	Un	<p>Bebedouro de pressão em inox, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Serve até 80 pessoas / hora de água gelada;- Modelo tradicional de coluna em aço inox, permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas;- Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo;- Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO;- Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio;- Depósito de água em aço inox isolado com eps e com serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza;- Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água;- Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto;- Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos;- Baixo consumo de energia: refrigeração através de moto-compressor econômico e silencioso;- Gabinete em chapa de aço inox;- Controle automático de temperatura da água;- Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro;- Largura: 320 mm;- Altura: 1120 mm;- Profundidade: 320 mm;- Capacidade de atendimento: escritórios, hospitais e escolas: 80 pessoas;- Manufatura leve: 50 pessoas;- Manufatura pesada: 40 pessoas;- Manufatura pesada e quente: 32 pessoas;- Tensão / Voltagem: 110V, 220V;	1.300,00
02	05	Un	<p>AIRFIBER AF-5 5.4 A 5.8GHZ para transferência de dados de até 1GBps, com as seguintes configurações mínimas: Frequência de operação: 5,7 - 6.2GHz. Taxa de transferência máxima: 1.0 + Gbps. Sincronização de quadros Radio: GPS. Canal Largura de banda: 50 MHz. Modulação: 256QAM MIMO64QAM MIMO, MIMO 16QAM, QPSK MIMO, 1/2 QPSK Taxa XRT.</p>	10.000,00
03	03	Un	<p>AMASSADEIRA EXTRUSORA INDUSTRIAL DE 15 KILOS. Modelo: AEHI Bocal: 08,10 Capacidade Misturador: 15 Kg Caçamba Misturador: Aço Inox Carcaça: Aço Carbono Motor monofásico com 1 CV 110 e 220V Motor disponível em 50 e 60Hz Correia: A27 Pintura: Epóxi Comprimento: 787 mm Altura: 630 mm Largura: 460 mm Peso: 70 Kg Acessórios Caracol, rolamento de encosto, 8 modeladores para massas e biscoito, socador e ensacador de linguça.</p>	4.500,00
04	10	Un	<p>Aparelho de som Portátil MP3, reprodução: pen Drive no formato MP3, CD, CD-R, CD-RW e sintoniza estações de rádio AM/FM estéreo, 20 volts. Na cor preta.</p>	300,00
05	05	Un	<p>Aparelho GPS de navegação com dimensões aproximadas de 10.3x5.4x3.3(AxLxP); tela de 1,4" x 1,7" (3,5x4,4 cm) 2,2" de diagonal (5,6 cm), resolução aproximada do visor LxA 176x220 pixels; tela colorida TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores, à prova d'água; com máximo desempenho em qualquer ambiente, inclusive entre prédios e dentro de matas; interface com PC com USB; com cabo USB; com mapa-base que aceite mapas; memória interna de no mínimo 1,7 GB; com cálculo de área; com informações de sol e lua; receptor de alta sensibilidade; aceitar cartão de dados SD; com manual do proprietário em português; suporte de pulso; alimentação através de 2 baterias AA (inclusas); Paradas/Favoritos/Localizações(Waypoints) 2000; Rotas 200; Registro de trajeto 10.000 pontos; 200 trajetos salvos; Garantia de</p>	1.400,00



Estado do Rio Grande do Sul – SANTO AUGUSTO
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

			24 meses.	
06	10	Un	Ar condicionado tipo Split, climatização quente e frio, de no mínimo 12.000 BTU/s, categoria A de consumo. Garantia Mínima de 01 (um) ano, devidamente instalado.	1.500,00
07	10	Un	Ar condicionado tipo Split, climatização quente e frio, de no mínimo 9.000 BTU/s, categoria A de consumo. Garantia Mínima de 01 (um) ano, devidamente instalado.	1.300,00
08	10	Un	Armário alto duas portas. Matéria prima: aglomerado; cor: marrom ou preto; revestimento: BP; 2 portas, uma com chave; puxadores de alumínio, com 4 divisórias internas; Peso: 50,490Kg; dimensões externas aproximadas (L x A x P) 91 x 161 x 42 cm. Garantia: 6 Meses.	505,00
09	10	Un	Armário Balcão baixo com chave todo em BP, corpo, 15mm, tampo 30mm, com chave, com divisória, Larg 91cm, Alt, 81cm, prof 42cm. Cor Ciliégio.	400,00
10	10	Un	Armário de Aço para pastas suspensas, com 04 gavetas, com chaves, medindo 1,35 m de altura, 0,70 m de comprimento e 0,50 m de largura.	490,00
11	10	Un	Armário de Escritório Alto c/ Chave - 91 cm: Móvel em MDF e MDP. Móvel com 2 Portas de Abrir. Pintura em UV (Ultravioleta). Dobradiças Metálicas. Ecologicamente Correto. Na cor Ciliégio.	600,00
12	10	Un	Armário duas portas em aço. Confeccionado todo em chapa de aço 24mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, quatro prateleiras internas em chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) na cor cinza, porta pintada em epoxi (a pó) microtexturizado. Medidas: 1980x900x400 mm.	600,00
13	10	Un	Armário Estante de Escritório 2 Portas c/ Chave - 91 cm. Móvel em MDF e MDP. Pintura em UV (Ultravioleta). Dobradiças Metálicas. Ecologicamente - Altura: 161 cm Largura: 91 cm Profundidade: 42 cm; na cor Ciliégio.	500,00
14	10	Un	Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas para pastas suspensas com chave e porta etiqueta, com dimensões mínimas de AxLxP 1,30mx0,45mx060.	500,00
15	05	Un	Aspirador de Água e Pó, 1300 w, 20L Água, 13L Pó. Com Bocal para todos os tipos de piso, Bocal para cantos e restas, 2 tubos prolongadores de plástico, Mangueira flexível. 220 volts. Cor amarelo.	350,00
16	06	Un	Balcão Baixo Office, com 02 portas e 01 prateleira, 100% MDP, acabamento em BP semi brilho, dobradiças metálicas, na cor Ciliégio. Dimensões: 82 x 91 x 45cm (AxLxP). Suporta no máximo 30kg.	462,00
17	05	Un	Bebedouro Tipo: Garrafão Mesa Cor: Fumê/Branco Função: Água Gelada ou Natural Capacidade de resfriamento: 3,5 L/h (em ambientes a 25oC) Capacidade de água gelada: 3,0 Litros Resfriamento: Através de compressor Hermético Potência: 154 W Consumo: 5,5 KW; Gabinete: Plástico polipropileno de alto impacto sem emendas na cor branca; Base: Plástico polipropileno de alto impacto; Torneiras: em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Reservatório de água: em polipropileno atóxico para água gelada; Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Serpentina localizada na parte externa do reservatório; Controlador de temperatura através de termostato entre 15oC e 4oC Anel vedante do garrafão. Garantia mínima de 01 (um) ano.	380,00
18	10	Un	Berço com Rodízios Certificado pelo Inmetro Branco com trocador e colchão.	600,00
19	15	Un	Botijão térmico com tripé retrátil, com alça retrátil, bocal largo, torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Indicado para líquidos quentes ou frios, conservação de até 6 horas. Material - isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Dimensões - (A x D) 35 x 28 cm. Peso - 1,7 kg. Cap. 9 litros.	150,00
20	15	Un	Cadeira ergonômica, com assento e encosto confeccionados em espuma injetada, revestida em tecido (várias cores), montada em	200,00



Estado do Rio Grande do Sul – **SANTO AUGUSTO**
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

			mecanismo giratório back system com regulagem de altura a gás, do assento, e regulagem de inclinação e altura do encosto, sem braços.	
21	15	Un	Cadeira estofada giratória, sem braço, estofada, com espuma injetada, revestida com tecido, na cor preta, regulagem de altura.	80,0
22	15	Un	Cadeira giratória com regulagem de altura do assento, estofada com tecido na cor preta e apoio para os braços com regulagem de altura.	250,00
23	03	Un	Caixa de som amplificada ativa, bateria interna recarregável (duração da bateria de 8 horas), conexão USB, SD, com 2 microfones wireless sem fio, com bateria, entrada auxiliar, controle remoto, potência 450 Watts Rms, 220w ou bivolt, com suporte com rodinhas para facilitar o transporte.	1.699,00
24	02	Un	Central telefônica digital, devidamente instalada até o DG e programação dos equipamentos, com as seguintes características mínimas: - 08 troncos analógicos; - 30 troncos digitais E1; - 72 ramais analógicos e 08 digitais com identificação de chamadas entre ramais e troncos; - possibilidade de instalação de aparelhos CORDLESS, ampliável até 128 ramais. - Placa de atendimento personalizado DISA com no mínimo 04 canais; - 01 terminal proprietário KS digital, com apenas um par de fios para ligação, viva voz e entrada para fones com no mínimo 08 teclas programáveis; - 01 ano de garantia e assistência técnica gratuita.	17.500,00
25	05	Un	Coletor de Assinaturas Digital. Especificações técnicas: Tipo: eletromagnético. Tipo caneta: Ativo energizado. Captura: Qualquer ângulo (360°). Interface: USB 2.0. Resolução:410 DPI. Dimensão: 193 x 168 x 18 mm (LxAxC). área de assinatura: 135 x 102 mm (LxA). SDK: SDK (Tecnologia Topaz). Driver OS: Windows 2000/XP/Vista/7. Autenticação: Forense (Topaz SigAnalyze Software). Garantia: 12 meses.	2.200,00
26	10	Un	Cômoda 4 Gavetas e Trocador Fosco. Na cor branco.	600,00
27	03	Un	Conjunto Mesa de Jantar com 6 Cadeiras. Tampo em granito na cor ocre (2x75x150cm), estrutura em aço, pés em tubo de aço, ponteira plástico injetado, revestimento em eletrostática a pó. Cadeiras em pinus com assento anatômico revestido em couro preto/branco/floral.	1.200,00
28	06	Un	Conjunto talheres com 60 pçs. Composto por: 12 facas para churrasco 4". 12 garfos de mesa, 12 colheres de mesa, 12 garfos para sobremesa e 12 colheres para chá. Com lâminas em aço inox e cabo em polipropileno na cor preta.	80,00
29	05	Un	Crepeira Industrial para 10 Crepes - Inox. Produzida com gabinete em aço e placas em alumínio fundido. 220 volts.	1.000,00
30	05	Un	Dispositivo Óptico de Reconhecimento de Impressão Digital. Especificações técnicas: Tipo: óptico. Área de captura e leitura: prisma de vidro. Modelo do leitor: Torre (facilita o manuseio e a leitura da digital). Captura: Qualquer ângulo (360°). Interface: USB 2.0. Resolução: 500 DPI. Dimensão: 25.3x40.7x67.7 LxCxA. Temperatura de Operação: 0~55°C. Voltagem: 5V. Área de captura: 16 x 18 mm. Tam. da imagem: 248 x 292 pixels. Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL. Multi dispositivos: sim. SDK: eNBSP SDK (Tecnologia própria Nitgen), Criptografia AES 256 bit. Padrões: ISO/IEC 19794-2:2005, ANSI/INCITS 378-2004. Driver OS: Windows e Linux. Garantia: 12 meses.	380,00
31	06	Un	Escrivaninha, 2 portas, 3 gavetas. Estrutura em MDP 15 mm e fundos de gaveta em chapa de fibra 3 mm. Revestimento: Finish Foil. Corrediças metálicas. Com suporte para teclado.	700,00
32	05	Un	Espelho sem moldura 2,44m de comprimento x 1,80m de largura. Devidamente instalado.	700,00
33	05	Un	Espelho com moldura. 1,50 x 0,60 cm.	250,00
34	05	Un	Fogão industrial 4 bocas. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas e queimadores em ferro fundido. Com dois queimadores simples e dois queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, porta panelas (alta pressão), botões fixos, pés, e o tipo de gás é GLP. Cor: grafite.	1.300,00
35	10	Un	Frigobar, 70l com compressor. Compacto, capacidade 70l, sistema de refrigeração por compressor, controle de temperatura com 7	630,00



Estado do Rio Grande do Sul – SANTO AUGUSTO
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

			opções de ajuste, compartimento para latas, porta reversível, pés ajustáveis, prateleiras em aço, degelo manual, 220V. Dados técnicos: Alt. 613mm, Prof. 492mm, Larg. 481mm. Peso do produto, 20kg.	
36	10	Un	Gaveteiro para escritório, 03 gavetas, 01 para pasta suspensa, com chave, todo em BP. Corpo BP 15mm, tampo BP 30mm, corredeiras metálicas e rodízios. Na cor Ciliégio. Dimensões: 70 x 47 x 48cm (AxLxP). Peso do produto: 22kg.	330,00
37	100	M	Grana sintética decorativa 12mm na cor verde (para sala interna) com as seguintes medidas: 7m x 4m. devidamente instalada.	50,00
38	05	Un	Grill Sanduicheira Elétrica Premier Em Aço Inox. 220 volts.	250,00
39	05	Un	Home Theater com DVD 1000W - 5.1 Canais Conexão HDMI USB e Karaokê. Reproduz: DivX; DVD; Audio CD; CD-R / CD-RW; MP3 / MP3 ID3 TAG; DVD-R; DVD-RW (modo vídeo); DVD+R; DVD+R Double layer; DVD+RW; WMA; JPEG; Progressive JPEG; CDG. Voltagem 220V.	900,00
40	06	Un	Kit Cozinha Conjugada Branca MDP, com acabamento em pintura UV e verniz alto brilho, dobradiças metálicas em aço, com 06 portas convencionais, 01 porta basculante, 03 gavetas, 03 prateleiras internas, espaço para micro ondas e forno elétrico. Conforme modelo em anexo.	1.000,00
41	10	Un	Kit Office - Mesa em L, todo em BP, corpo 15mm,tampo 15mm duas Gavetas, Pés em Metal Cinza largura 150cm,alt 75.Prof 170cm na cor ciliégio.	700,00
42	05	Un	Mesa de reunião oval, com tampo em melamínico 25mm, , com acabamento em filete 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo redondo 3 polegadas, pé central das deltas em chapa de aço, com calhas de saque frontal, 5 furos para passagem de fiação, pé lateral, base chapa de aço repuxada sem ponteira. coluna medindo 150mm, com calhas de saque lateral.	1.000,00
43	08	Un	Mesa de Centro com as seguintes características mínimas: tamanho: (AxLxP) (34x63x63cm); formato quadrada, material MDF ou MDP; espaço para objetos decorativos; pés com rodízio para facilitar a locomoção; Pintura UV brilhante na cor cinza e preta; 06 meses de garantia.	165,00
44	15	Un	Mesa de escritório confeccionada em madeira MDP, cor carvalho, revestimento BP, com as seguintes dimensões: (LxAxP) (150x75x80cm), com 06 meses de garantia.	500,00
45	06	Un	Mesa de trabalho com 02 gavetas, 100% MDP, acabamento em BP01 gaveta com chave, puxadores em plástico polipropileno, corredeiras e pés metálicos, na cor Ciliégio. Suporta no máximo 30kg. Medidas da mesa: 75 x 150 x 170cm(AxLxP).	510,00
46	05	Un	Mesa Oval para reuniões com estrutura e tampo em painel de madeira aglomerada e MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC, sapatas plásticas ajustáveis. Com sistema de eletrificação. Altura: 77,5 cm, Largura 2,40 cm, profundidade 92 cm. Na cor tipo carvalho/branco.	2.300,00
47	05	Un	Mesa para escritório, cor branca, com três gavetas, com as dimensões mínimas AxLxP 0,75x1,5x0,70m.	400,00
48	05	Un	Mini System com 750W de potência, reprodução MP3/WMA, 1 USB, conexão auxiliar traseira, rádio AM e FM e memória para 15 emissoras. Com relógio 12/24 horas, entrada para fone de ouvido e controle de som. As caixas acústicas produzidas em madeira e com amplificadores embutidos. Entrada auxiliar para MP3 oi iPod. Consumo de 140W, bivolt e MX-F380 possui o idiomas: português, inglês e espanhol.	1.200,00
49	06	Un	NANOBEAM NBE-M5-300 5GHZ 22DBI para transferência de dados de até 100Mbps, com as seguintes configurações mínimas: Proprietário-sinalização: AirMax (MIMO TDMA). Potência de saída: 400 mW. Largura de banda ate: 300 Mbps. Canal Largura de banda-Ajustável: 5-40 MHz. Prato-antena MIMO 22 dBi de ganho. Simultâneos Dual-Polarização (Vertical e Horizontal, 2x2). Segurança: WEP, WPA, WPA2 e MAC ACL. Fonte de alimentação: 24 VDC, 0,5 A (incluindo PoE).	1.000,00
50	06	Un	Panela de pressão polida, cap. 6 litros. Com anel de vedação de silicone, caos anatômicos em baquelite e sistemas de segurança.	220,00



Estado do Rio Grande do Sul – **SANTO AUGUSTO**
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

			Confeccionada em alumínio polido e testada e aprovada pelos Institutos Falcão Bauer e Inmetro.	
51	05	Un	Pia em mármore de 1,50 cm x 0,60 cm, com cuba de 0,60 cm, com 01 espelhos de 0,07 cm e bordas boleadas. Na cor Preta.	680,00
52	03	Un	Pia em mármore de 1,73cm x 0,55 cm, com 02 cubas de 0,40cm, com 02 espelhos de 0,07 cm e bordas boleadas. Na cor Preta.	800,00
53	03	Un	Pia em mármore de 1,74cm x 0,55 cm, com cuba de 0,40cm, com 3 espelhos de 0,07 cm e bordas boleadas. Na cor Preta.	700,00
54	10	Un	Poltrona Decorativa de corino preto 01 lugar, com pés em alumínio, assento almofadas fixas D-26 e encosto D-140.	300,00
55	05	Un	Purificador de água com sistema de refrigeração por compressor. Volume do reservatório de água, 02 litros.	700,00
56	10	Un	Rack Fechado de Parede 4U Preto 450mm 19 e acessórios com as seguintes características mínimas: - Rack fechado de parede 19 4U 450mm PT na cor preta- Altura Externa: 24,5cm- Profundidade Externa: 35cm- Largura Externa: 55cm- Altura Interna: 24,3cm- Profundidade Interna: 29,5cm- Largura Interna: 45cm- Porta frontal com estrutura em chapa aço de 0,90mm e visor em chapa de poliestireno fumê de 2,00mm, com fechadura e chave.	300,00
57	02	Un	RACK METÁLICO PADRÃO 19 40U, Profundidade: 870mm; Placas laterais e traseira removíveis por fecho rápido e porta em aço com fechadura e vidro cristal temperado; Conjunto de 04 rodízios composto por: 2 rodízios sem trava; 2 rodízios com trava; Calhas de Tomadas com 12 tomadas; Sistema de ventilação, com sinalização luminosa; Passa-cabos com tampa encaixável construído em aço SAE 1010/20 e com acabamento preto; Kit de fixação, composto por: porca gaiola M5, parafuso Philips M5x15 e arruelas lisas M5, suficiente para todos os equipamentos e acessórios do rack.	4.900,00
58	05	Un	Rádio AM/FM estéreo, possui a função Bass Boost que reforça os sons graves, conta com display digital; fácil de manusear e com alça para transporte; cabo de força; manual do usuário e termo de garantia de 06 meses; Bivolt; CD-CDR e CD-RW, USB.	129,00
59	05	Un	Refrigerador 1 porta, capacidade 280 litros, cor branca. Degelo do congelador prático, prateleiras internas removíveis, livre de CFC, voltagem 220v. Garantia mínima de 12 (doze) meses, classificação energética A.	1.200,00
60	05	Un	Refrigerador duplex 462 L, branco, 220V, com as seguintes características: - Puxadores externos: resistentes e com design diferenciado, facilitam a abertura da porta; - Cesta porta-ovos para 12 unidades: armazena e transporta ovos com facilidade segurança; - Multiflow: melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os alimentos; - Porta-condimentos removível: ideal para armazenar condimentos e molhos e levá-los juntos à mesa; - Prateleiras em PS Crystal antiderramamento no refrigerador e no freezer: resistentes, evitam que líquidos derramados escorram, facilitando a limpeza; - Amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade: mais espaço e melhor conservação dos alimentos; - Duas prateleiras de PS Crystal removíveis na porta do freezer: garantem melhor aproveitamento interno do freezer, visualização rápida e organização; - Pés niveladores frontais e rodízios traseiros: facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador; - Duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas: espaço para garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento. Mais segurança, organização e melhor aproveitamento do espaço interno; - Iluminação interna: mais comodidade e praticidade; - Classificação A de energia (INMETRO) - Capacidade bruta total (L): 468 - Capacidade de armazenagem total (L): 462 - Capacidade bruta do refrigerador (L): 353 - Capacidade bruta do freezer (L): 115	1.900,00



			<ul style="list-style-type: none">- Capacidade de armazenagem do freezer (L): 115- Classificação de consumo (Selo Procel): A- Altura: 1,87 metros- Largura: 70,00 centímetros- Profundidade: 73,00 centímetros- Peso: 84,50 quilos- Cor: Branco- Tensão / Voltagem 110V, 220V- Garantia: 12 meses	
61	03	Un	Refrigerador, 1 porta, capacidade entre 239 e 241 litros, cor branca, degelo do congelador prático, prateleiras internas removíveis, livre de CFC, voltagem 220 v, garantia mínima de um ano (12 meses), classificação energética "A".	990,00
62	03	Un	Roçadeira de facas (navalhas) com acoplamento ao trator através do sistema de engate dos 3 pontos com pinos, categoria II; cardan com proteção série 2000 com embreagem; acionamento das facas diretamente da caixa de transmissão, caixa de transmissão em banho de óleo com giro livre; patins laterais reguláveis; torre com articulação para acompanhar as ondulações do terreno; regulagem da altura de corte através de uma roda limitadora; quantidade de facas: 02; suportes com correntes (já inclusas) para operação em terrenos pedregosos; defletores de proteção dianteiros e traseiros; largura de corte de no mínimo 1,60m; altura de corte com regulagem de 4 a 24 cm; dimensões LxAxC (mm):1955x1045x2500; peso 460kg. Garantia mínima de 01 (um) ano.	6.000,00
63	03	Un	Sanducheira Dupla 100W. 220 volts. Inox - c/Bandeja Coletora de Gordura.	800,00
64	05	Un	Secador de cabelo, 1700 W com 6 Combinações de Temperatura. Cor Preta. 220 volts.	150,00
65	03	Un	Servidor SuperServer 6017R-NTF, 2 Processadores Xeon E5-2600, 32GB DDR3 ECC, HD 2TB, com as seguintes configurações mínimas: Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI, X9DR/X9SR (Patsburg C602/606) (BIOS V.3.x), 32GB DDR3-1600 2Rx4 1.35V ECC REG RoHS, SEAGATE 2.0TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 3.5". SLIM DVD-ROM / DVD-RW SATA DRIVE.	10.600,00
66	05	Un	Sofá (1 lugar) com assento e encosto em espuma laminada D33, revestida com espuma soft e plumante. Almofadas fixas. Estrutura em madeira pinus tratada e percintas no assento e encosto. Estrutura em aço cromado de 1 polegada, dando acabamento e servindo como base. Revestimento: Couríssimo Especial. Medida: Alt. 0,81 X Larg. 0,86. Cor: vermelho escuro. Garantia: 02 anos	1.435,00
67	05	Un	Sofá (3 lugares) com assento e encosto em espuma laminada D33, revestida com espuma soft e plumante. Almofadas fixas. Estrutura em madeira pinus tratada e percintas no assento e encosto. Estrutura em aço cromado de 1 polegada, dando acabamento e servindo como base. Revestimento: Couríssimo Especial. Medida: Alt. 0,81 X Larg. 1,98. Cor: vermelho escuro. Garantia: 02 anos	2.249,00
68	03	Un	Soprador costal, com as seguintes especificações: capacidade do tanque de combustível de 1,5l, potência de 1.6/3.54 (kw/ps), veloc. máxima do ar 78 (m/s), rotação máx. 7250 (rpm), rotação lenta 3100 (rpm). Peso do produto 9,1kg.	1.400,00
69	05	Un	Soprador/aspirador de folhas. Capacidade o tanque de combustível de 500ml a 1,5 litros. Volume de ar (m³/h) de 600 a 1260. Rot. máxima	850,00
70	20	Un	Suporte para monitor. Com as seguintes especificações: compatível com monitor LCD até 21" com padrão VESA 75/100, acabamento de borracha na "Base Disco" para garantir maior aderência na mesa. Fabricado em aço com acabamento em pintura eletrostática, base de fixação do monitor com regulagem de inclinação. regulagem de altura que varia de 250 a 380 mm (altura da superfície da mesa até o centro da base de fixaçãodo monitor). Rotação: 360°, peso líquido: até 2,5kg, carga máxima: 10kg, de fácil instalação.	170,00
71	10	Un	Tapete sisal sintético 2m x 2,5m, cor Avelã.	300,00



Estado do Rio Grande do Sul – **SANTO AUGUSTO**
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

72	10	Un	Tapete sisal sintético ,2,5m x 3m, cor Tabaco.	400,00
73	20	Un	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, display luminoso de no mínimo 1,6", menu em português, 220V. O produto deve conter: base, fonte e fone. Garantia mínima de 01 (um) ano.	110,00
74	15	Un	Termoventilador. 1500W de potência, consumo aprox. de energia 1,5Kw/h, 220v, na cor Preto. Tem proteção contra superaquecimento, alça para transporte, integrada e resistente. Multifuncional: aquecedor, circulador e desumidificador. Grade protetora segura: adequada às normas internacionais de segurança.	120,00
75	08	Un	Tripé para sustentação de tela 180 x 180 cm, alt. máx. do tripé 258 cm, alt. mín. 155 cm	193,00
76	05	Un	TV LED 42" com conversor integrado - Full HD 1080p, 1 USB, 2 HDMI, na cor preta, 220V.	1.500,00
77	05	Un	Web Cam c/ Microfone. Especificações técnicas: Modelo: ViewCam PK-635M. Resolução máxima: 640 x 480 pixels. Aramzena imagens: Não. Ótica viewfinder: Não. Lentes: F 2.8. Velocidade do disparador: Auto. Distância do foco: 10 ccm ao Infinito. Controle de exposição à luz: Auto. Formato do arquivo: JPEG-AVI. Interface: USB. Certificados: FCC e CE. Microfone: Sim. Observações: Até 30 frames por segundo, 350K pixels, base flexível.	75,00
78	08	Un	Impressora laser colorida com as seguintes especificações: Equipamento novo, imprime NFC, Impressão móvel, WPS, 300MHZ, USB 2.0 Hi-Speed/10/100 base TX/interface 802.11b/g/n sem fios, menos de 290Watts(imprimindo), 60Watts(em espera), 1.4Watts(imbernação), de consumo de energia, nível de ruído entre 45 e 48dBA,ciclo de trabalho até 20.000 páginas, velocidade até 18ppm monocromática e 4ppm colorida, resolução de até 2.400x600dpi de saída efetiva, duplex manual, compatibilidade com os sistema operacional: Windows 8/7/Vista/XP/2008R2/2008/2003, Mac OS X10.5-10.8 e Linux, capacidade e tipo de entrada bandeija de 150 folhas, tipo de mídia: papel comum, papel fino, bond, pré-impresso, reciclado, etiquetas, cartão, grosso, algodão, colorido, acetinado, etc.Tamanho da mídia aproximadamente 7.6x15.24 cm, 21.6x35.56cm, gramatura da mídia: 60~220g/m², capacidade e tipo de saída 50 folhas.	1.000,00
79	08	Un	Impressora multifuncional, 5 em 1, wi-fi, copiadora, scanner, fax, impressão colorida. Frente e verso. Acompanha cartuchos 01 colorido e 01 preto. Garantia mínima de 01 (um) ano.	900,00
80	15	Un	Estação de trabalho, composta por 2 mesas de 122cm de largura e um tampo de canto com 80cm. Produzido em MDP com acabamento em BP melanínico, na cor carvalho, com as seguintes dimensões: Largura: Mesa: 122cm Tampo de canto: 80cm Altura: Mesa: 75cm Tampo de canto: 75cm Profundidade: Mesa: 80cm. Tampo: 80cm. Garantia mínima de um ano. Montagem por conta do fornecedor, no local da entrega.	900,00
81	15	Un	Gaveteiros com Chave. Haste para pastas cromadas. Sapata Regulável. Corredija telescópica. Fita BS. Material BP melanínico. Cor carvalho. Medidas: Altura: 68 cm. Largura: 47 cm. Profundidade: 45 cm. Garantia mínima de um ano. Montagem por conta do fornecedor, no local da entrega.	300,00
82	10	Un	Balcão baixo para escritório, com drobadiças metálicas. Mesas com detalhe de perfil cromado. Afastador cromado nos tampos das mesas. Passa fio. Sistema de fixação todo em miniflix. Cor carvalho. Dimensões: Altura: 82 cm.	600,00



Estado do Rio Grande do Sul – **SANTO AUGUSTO**
Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Compras e Licitações
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 – CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 – E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

			Largura 133 cm. Profundidade: 45 cm. Garantia mínima de um ano.. Montagem por conta do fornecedor, no local da entrega.	
83	15	Un	Cadeira de escritório ergonômica do tipo presidente. Assento estofado com espuma injetada de excelente durabilidade e conforto, revestimento do assento, apoio de cabeça e encosto em tela de alta resistência, regulagem de altura com pistão a gás, regulagem de reclínio do encosto com sistema que possibilite fixa-los na posição desejada, apoios de braço com regulagem de altura em, no mínimo, quatro níveis, apoio de cabeça, base em aço cromado com cinco rodízios antirrisco e antirruído. Cor predominante preta. Garantia mínima de um ano.	500,00
84	05	Un	Caixa ativa 15 Ecopower Ep-1292 com 02 microfones sem fio, 1 controle remoto, bateria recarregável com autonomia de até 8 horas, entradas para USB e cartão de memória, driver de titânium, auto falante de 15 polegadas e 450wats Rms, entradas auxiliares tipo RCA para conexão de DVD, projetor ou equipamento que possua plug p10 para instrumentos musicais e microfones, alca e rodinhas para transporte do tipo mala de viagem, votagem 220/110 volts, cabo para recarregar na tomada, conector para recarregar no carro.	998,00
85	05	Un	Kit de Rádio walk talk com alcance de até 32 km com 02 rádios Comunicadores Talkabout MD200, 02 -Clips para Cintura, 01 - Fonte da base carregadora para 2 aparelhos, 01 - Manual áreas abertas, opera 7 canais UHF na banda FRS com 1/2 watt, opera 7 canais UHF nas bandas FRS/GMRS com 2 watt, opera 8 canais UHF na banda GMRS com 2 watt. Display com iluminação de fundo, Conector para fone de ouvido e microfone com VOX Control: - 121 códigos para eliminação de interferências - Sensibilidade do microfone com 03 estágios de sensibilidade, - Misturador de mensagens com 03 códigos diferentes, 10 tons de chamada, - Conector para fone de ouvido PTT de 2.5 mm - Filtro QT para eliminação de ruídos - Priority Scan, Scan Manual - Botão de travamento do teclado - Ate 11 hs de conversação (usando baterias recarregáveis) Ou Pilhas AAA - Completo para usar imediatamente.	225,00
86	10	Un	Microfone sem fio. Frequência: duplo UHF 480 Mhz-600Mhz. Receptor alimentação: DC 12-18V 300MA-, resp. freq. 40hz e 15 khz. Potência de transmissor: 8,5mw - Uso contínuo: 8 horas. Receptor: 2 canais. Alcance: 100m, ambiente ideal.	380,00
87	10	Un	Microfone Metálico SM58B, cabo 5m, resposta de frequências: Impedância Baixa 250.	210,00

Obs. Os itens deverão apresentar prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da entrega, cujo prazo deverá constar impresso na embalagem ou manual de instrução.

Santo Augusto-RS, 05 de agosto de 2014.

Marcos Jose Andrighetto
Secretário Municipal de Administração