



TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017

Processo Administrativo Nº 143/2017

Fica alterado as descrições dos itens **71, 72, 73, 74 e 75** constantes do Termo de Referência, anexo ao edital:

Onde se lê: bolsa

Leia-se: embalagem

Passando a vigorar as especificações abaixo:

71	Solução fisiológica 1000ml sistema fechado: solução de cloreto de sódio a 0,9%. Embalagem de 1000 ml, solução injetável transparente, estéril, apirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão com alça de sustentação resistente, resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova legislação. Embalada em bolsa de sistema fechado.
72	Solução fisiológica 500 ml sistema fechado: solução de cloreto de sódio a 0,9%. Embalagem de 500 ml, solução injetável transparente, estéril, apirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão com alça de sustentação resistente, resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova legislação. Embalada em bolsa de sistema fechado.
73	Solução glicose 5% 1000ml sistema fechado: solução de glicose a 5%. Embalagem de 1000 ml, solução injetável transparente, estéril, apirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão com alça de sustentação resistente, resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova legislação. Embalada em bolsa de sistema fechado.
74	Solução fisiológica 250 ml sistema fechado: solução de cloreto de sódio a 0,9%. Embalagem de 250 ml, solução injetável transparente, estéril, apirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão com alça de sustentação resistente, resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova legislação. Embalada em bolsa de sistema fechado.
75	Solução glicofisiológica de 1000ml solução injetável transparente, estéril, apirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão com alça de Sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova legislação. Embalada em embalagem de sistema fechado.

Em face da retificação fica alterada também a data e hora de abertura, ficando assim designada para o dia **08/09/2017, às 09h.**

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital e demais anexos.

Santo Augusto-RS, 23 de agosto de 2017

Edison Augusto Scherer
Secretário Municipal de Administração